



**Главный аспект
вашей безопасности**

☎ 8-495-150-76-78

8-800-775-35-02

**СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,
СПЕЦОДЕЖДА, ОБУВЬ**

🌐 www.aspektsnab.ru

✉ info@aspektsnab.ru

Коммерческое предложение

**Сапоги комбинированные утепленные "Turbo-Север" кожа/оксфорд,
многослойный утеплитель, КП, ПУ/Нитрил**



Артикул Sap500-131

Обувь серии iForm® TURBO – классическое и незаменимое решение для обеспечения безопасности труда на рабочем месте. Рекомендуется для работников нефтегазового сектора, металлургии и иных производственных отраслей. Защищает от кратковременного контакта (до 60 секунд) с сильно нагретыми поверхностями (до +300°C) и агрессивными средами. Обувь разработана из качественных износостойких материалов. Изделия универсальны и легко комбинируются с одеждой iForm®, создавая единый рабочий образ. iForm® TURBO - на шаг впереди!

Состав материалов:

- Верх: союзка и задинка из натуральной лицевой кожи (1,8-2,0 мм) хромового метода дубления, водоотталкивающей, голенище из ткани "Оксфорд" 1680D.
- Клапан: натуральная лицевая кожа (толщина 1,8-2,0 мм) хромового метода дубления.
- Надставка из ткани "Оксфорд" 1680D с регулировочным шнуром и стопором.
- Голенище: регулируемое с фиксацией на 2 ремня с металлическими пряжками.
- Материал утеплителя: многослойный (шерстяной мех, синтетический утеплитель, металлизированная пленка), высота ворса 13-15 мм.
- Карман задника: спилочный подкладочный (толщина 1,2-1,4 мм).
- Подошва: двухслойная ПУ/нитрильная резина, морозостойкая (до -40 °С), термостойкая (до +300°C в течение 60 сек.), имеет МБС и КЩС свойства.
- Метод крепления подошвы: литевой.
- Профиль подошвы: глубокий самоочищающийся протектор.
- Глубина протектора (не менее): 4,5 мм (+/-5) мм.
- Подносочка: композитная (200 Дж).
- Вкладная стелька: формованная из облегченного материала ЭВА, продублирована материалом утеплителя.
- Фурнитура: металлическая, не деформируется при интенсивной

эксплуатации, обеспечивает долговечность и надежность фиксации.

-Полнота: 10.

-Высота голенища: 340 (+/-5) мм.

-Масса полупары (42 размер): 980 +/-50 г.

Особенности:

-Модели iForm® TURBO изготовлены из современных износостойких материалов. Изделия универсальны и легко комбинируются с одеждой iForm®, создавая единый рабочий образ.

-Верх изготовлен из натуральной лицевой кожи и ткани "Оксфорд" 1680D, что обеспечивает наилучшую защиту, повышенный комфорт и долговечность в самых требовательных условиях работы.

-Рекомендованная рабочая температура: до -40 °С (эксплуатация в I-II, III, IV и "Особом" климатических поясах).

-Колодка сконструирована с учетом антропометрического строения стопы, увеличенной полноты, что позволяет достичь комфортных условий и снизить утомление в течение рабочего дня.

-Амортизирующий вкладыш "Anti-Shock" снижает ударную нагрузку при ходьбе.

-Промежуточный слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость и комфортность.

-Ходовой слой подошвы из износостойкой, термостойкой (до +300°С в течение 60 сек.), морозостойкой (-40 °С) нитрильной резины, стойкой к деформациям и истиранию.

-Подошва с глубоким протектором обеспечивает наилучшую защиту от скольжения на различных типах поверхностей, гарантируя уверенность и безопасность в каждой рабочей ситуации.

-Вкладная стелька: формованная из вспененного материала с шерстяным мехом, обеспечивает комфорт при носке.

-Фигурные световозвращающие вставки повышают видимость в темное время суток.

-Кожаный карман задника обеспечивает хорошую фиксацию, сохраняет форму обуви и обеспечивает вентиляцию стопы, что повышает общий срок службы изделия и комфорт при ношении.

-Сапоги имеют два ремня с металлическими пряжками для регулировки объема голенища.

-Надставка в верхней части голенища со шнуром и стопором для увеличения высоты, ширины или для защиты от попадания снега внутрь.

Упаковка: индивидуальная (картонный короб).

Размерный ряд: с 40 по 47.

Защитные свойства: К20, Ц20, Нс, Нм, Тп 300, Мун 200, См(Сл), Сж, Ми, З, Тн40.

Срок годности хранения: 5 лет с даты изготовления, при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Сфера применения (назначение): предназначены для работников нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, химической промышленности, на транспорте и в агропромышленном комплексе, сервисных служб, строительства и иных производственных отраслей, где возможен контакт с сильно нагретыми поверхностями и агрессивными средами, такими как нефтепродукты, растворы кислот и щелочей. Обеспечивает защиту ног при выполнении технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом в зимний период времени.

Соответствует требованиям:

- ТР ТС 019/2011.
- ГОСТ 28507-99.
- ГОСТ 12.4.032-95.
- ГОСТ 12.4.137-2001.
- ГОСТ Р 12.4.187-2024.

Цена с НДС 22%: **7 500 руб./шт**



Адрес склада

Московская область, г. Щелково, 1-й Советский переулок д.25,
Территория Бизнес центр «Славия» Вход №6, Этаж 3, Офис № 321